


کاتالوگ دیزل ژنراتور بادوین مدل 4M06G25/5

M06G25	مدل موتور:
23 کاوا	توان نامی:
25 کاوا	حداکثر توان:
4	تعداد سیلندر:
230 الی 400 ولت	ولتاژ استاندارد:
2.3 لیتر	حجم موتور:
110 درصد	اضافه بار:
Ip 23	IP درجه سختی:
H	نوع عایق:
9.5 لیتر	ظرفیت روغن:
16 لیتر	ظرفیت خنک کننده:
90 لیتر	ظرفیت مخزن سوخت:
3.2 لیتر بر ساعت	مصرف سوخت 50 درصد:
1500	دور بر دقیقه:
184 E	مدل ژنراتور:
22.5 کاوا	سایز ژنراتور:
مکانیکال	گاورنر
1	تعداد بلبرینگ:
50 Hz	فرکانس:
0.8	ضریب خروجی:
1056 کیلوگرم	وزن با کانوپی:
775 کیلوگرم	وزن بدون کانوپی:
110*170*240 سانتی متر	ابعاد با کانوپی:
90*150*220 سانتی متر	ابعاد بدون کانوپی:



مشخصات فنی

- توان نامی: 18 کیلووات
- حداکثر توان: 19.8 کیلووات
- ژنراتور استمفورد پاور
- سیستم خنک کننده: سردسازی با آب
- موتور: توربو شارژ
- سیم پیچ تمام مس

تجهیزات استاندارد

موتور و بلوک

- بلوک ساختاری دروازه ای چدنی
- میل لنگ آهنگری یک تکه
- سرسیلندرهای چدنی
- پیستون های آلیاژ آلومینیوم با خاصیت خنک کننده روغن

سیستم خنک کننده

- رادیاتور و شیلنگ های عرضه شده به طور مستقیم بر روی موتور
- سیستم کنترل ترموستاتیک با تسمه
- پمپ خنک کننده و فن فشار دهنده

سیستم روغن کاری

- تابه روغن با ظرفیت بالا
- فیلتر روغن با جریان کامل چرخشی

سیستم ورودی و خروجی هوا

- نصب فیلتر هوای مخصوص در عقب با نشانگر محدودیت
- محافظ عایق حرارتی

سیستم سوخت

- پمپ تزریق سوخت نوع P و انژکتور فشار برای موتورهای با گاورنر الکترونیکی
- سیستم تزریق فشار بالا Common Rail ، برای موتورهای با ECU
- فیلتر

سیستم الکتریکی

- 12 VDC
- شارژ باتری دینام
- سنسورهای LOP + HWT



تهران - خیابان سعدی جنوبی
مجتمع تجاری اداری سعدی -
طبقه ۴ - واحد ۴۱۲

☎ ۰۲۱-۳۳۹۹۲۲۹۴ ☎ ۰۹۱۲۷۶۳۱۳۸۷

☎ ۰۲۱-۳۳۹۱۴۰۸۴ ☎ ۰۹۱۲۴۴۵۵۷۹۳

✉ www.abadiesel.com