


# شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

## کاتالوگ دیزل ژنراتور بادوین مدل 4M05G17/5

M05G17	مدل موتور:
15 کاوا	توان نامی:
17 کاوا	حداکثر توان:
3	تعداد سیلندر:
230 الی 400 ولت	ولتاژ استاندارد:
1.49 لیتر	حجم موتور:
110 درصد	اضافه بار:
Ip 23	IP درجه سختی:
H	نوع عایق:
6 لیتر	ظرفیت روغن:
6 لیتر	ظرفیت خنک کننده:
66 لیتر	ظرفیت مخزن سوخت:
2 لیتر بر ساعت	مصرف سوخت 50 درصد:
1500	دور بر دقیقه:
164 D	مدل ژنراتور:
16 کاوا	سایز ژنراتور:
مکانیکال	گاورنر
1	تعداد بلبرینگ:
50 Hz	فرکانس:
0.8	ضریب خروجی:
1056 کیلوگرم	وزن با کانوپی:
775 کیلوگرم	وزن بدون کانوپی:
230*165*95 سانتی متر	ابعاد با کانوپی:
220*150*90 سانتی متر	ابعاد بدون کانوپی:

## مشخصات فنی

- توان نامی: 12 کیلووات
- حداکثر توان: 14 کیلووات
- آمپر خروجی توان نامی: 19 آمپر
- آمپر خروجی حداکثر توان: 22 آمپر
- ژنراتور استمفورد پاور
- سیستم خنک کننده: سردسازی با آب
- موتور : توربو شارژ
- سیم پیچ تمام مس



## تجهیزات استاندارد

### موتور و بلوک

- بلوک ساختاری دروازه ای چدنی
- میل لنگ آهنگری یک تکه
- سرسیلندرهای چدنی
- پیستون های آلیاژ آلومینیوم با خاصیت خنک کننده روغن

### سیستم خنک کننده

- رادیاتور و شیلنگ های عرضه شده به طور مستقیم بر روی موتور
- سیستم کنترل ترموستاتیک با تسمه
- پمپ خنک کننده و فن فشار دهنده

## سیستم روغن کاری

- تابه روغن با ظرفیت بالا
- فیلتر روغن با جریان کامل چرخشی

## سیستم ورودی و خروجی هوا

- نصب فیلتر هوای مخصوص در عقب با نشانگر محدودیت
- محافظ عایق حرارتی

## سیستم سوخت

- پمپ تزریق سوخت نوع P و انژکتور فشار برای موتورهای با گاورنر الکترونیکی
- سیستم تزریق فشار بالا Common Rail ، برای موتورهای با ECU
- فیلتر

## سیستم الکتریکی

- 12 VDC
- شارژ باتری دینام
- سنسورهای LOP + HWT



