

مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG3900E

موتور برق ای تی کیو مدل MG3900E استارتی، ساخت کشور چین (تحت لیسانس ژاپن) با بالاترین کیفیت تولید می شود و از لحاظ کیفیتی تمامی محصولات این برند درجه کیفی A را دارند.

موتور برق ای تی کیو مدل MG3900E ، جزء موتور برق های بنزینی باقیمت مقرون به صرفه می باشد. در زیر مشخصات موتور برق ETQ بیان شده است.

مدل	MG3900E
موتور برق بنزینی 3.2 کیلو وات	مدل ETQ MG3900E
برند	ETQ
مدل	MG3900E
سوخت مصرفی بنزین	
توان ماکسیم 3.2 کیلووات	
توان دائم 2.8 کیلووات	
ولتاژ AC 220-230 ولت	
آمپر خروجی 15 آمپر	
فرکانس HZ50	
ولتاژ DC12 ولت	
آمپر خروجی DC 8.4 آمپر	
تعداد فاز تک فاز	
تعداد خروجی AC 2 عدد دوشاخه	
نمایشگر	
دیجیتال (ولتاژ-فرکانس-ساعت کارکرد)	
سنسور حرارتی ژنراتور ندارد	
سنسور سطح روغن دارد	
تثبیت کننده ولتاژ AVR دارد	
جنس سیم پیچ مس	
تنظیم کننده دور موتور دارد	
نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه	
سیستم خنک کننده هوا خنک	
سیستم راه اندازی	
استارتی و هندلی	

قدرت موتور 7 اسب بخار

حجم موتور 210 سی سی

میزان صدا 87 دسیبل

ظرفیت باک سوخت 17 لیتر

حجم مخزن روغن 0.8 لیتر

نمایشگر سوخت روی بدنه

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 45 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG9000E

موتور برق بنزینی ای تی کیو 6000 وات مدل MG9000E ، دارای دو خروجی AC دوشاخه دار و دارای خروجی DC با کابل خرچنگی و دارای باتری 7 آمپری جهت استارت اولیه و شاسی تقویت شده است.

مدل	MG9000E
موتور برق بنزینی 6.5 کیلو وات ETQ مدل MG9000E	
برند ETQ	
مدل MG9000E	
سوخت مصرفی بنزین	
توان ماکسیم 6.5 کیلووات	
توان دائم 6 کیلووات	
ولتاژ AC 220-230 ولت	
آمپر خروجی 30 آمپر	

فرکانس HZ50

ولتاژ 12 DC ولت

آمپر خروجی 8.4 DC آمپر

تعداد فاز تک فاز

تعداد خروجی 2 AC عدد دوشاخه

نمایشگر دارد

(ولتاژ-فرکانس-ساعت کارکرد)

سنسور حرارتی ژنراتور دارد

سنسور سطح روغن دارد

تثبیت کننده ولتاژ AVR دارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه

سیستم خنک کننده هوا خنک

سیستم راه اندازی استارتی و هندلی

قدرت موتور 16 اسب بخار

حجم موتور 390 سی سی

میزان صدا 87 دسیبل

ظرفیت باک سوخت 27 لیتر

حجم مخزن روغن 0.8 لیتر

نمایشگر سوخت روی باک

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 90 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG1600

موتور برق ETQ مدل MG1600 ، با توان هزار وات ساخت کشور چین (تحت لایسنس ژاپن) است. مدل های MG موتور برق ای تی کیو، جزء موتور برق های بنزینی بوده و جز دسته اقتصادی هستند.

- دارای تک خروجی AC
- دارای فیوزهای قطع کن در دو حالت AC , DC
- دارای قدرت موتور 3 اسب بخار
- دارای نمایشگر سه کاره (آمپر، توان، ولتاژ)

مدل	MG1600
	موتور برق ای تی کیو مدل MG1600 هندلی
	برند ETQ
	مدل MG1600
	سوخت مصرفی بنزین
	توان ماکسیم 1.2 کیلووات
	توان دائم 1 کیلووات
	ولتاژ AC 220-230 ولت
	آمپر خروجی 5 آمپر
	فرکانس HZ50
	ولتاژ DC 12 ولت
	آمپر خروجی DC 8.4 آمپر
	تعداد فاز تک فاز
	تعداد خروجی AC 1 عدد 16 آمپر
	نمایشگر دارد
	(ولتاژ-فرکانس-ساعت کارکرد)
	سنسور حرارتی ژنراتور دارد
	سنسور سطح روغن دارد
	تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه

سیستم خنک کننده هوا خنک

سیستم راه اندازی هندلی

میزان صدا 73 دسیبل

حجم موتور 98 سی سی

قدرت موتور 3 اسب بخار

ظرفیت باک سوخت 6 لیتر

حجم مخزن روغن 0.5 لیتر

نمایشگر سوخت روی باک

چرخ و دسته ندارد

وزن دستگاه 20 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ

ابعاد 46x32x36 سانتی متر

کشور سازنده چین

مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل TG11200

موتور برق ۸/۵ کیلو وات ای تی کیو مدل TG11200، دارای کلید قطع کن جریان برق، نمایشگر دیجیتال، شاسی به همراه کلید جهت استارت و خاموش و روشن شدن دستگاه، دارای باطری 12 آمپر لیتیومی است. موتور برق ای تی کیو TG11200، دارای بدنه و شاسی تقویت شده است.

- دارای سنسور سطح روغن
- سیم پیچ دستگاه از مس
- دارای چرخ و دسته

مدل	TG11200
	موتور برق ای تی کیو ۸/۵ کیلو وات
	مدل TG11200 تک فاز و سه فاز
	برند ETQ
	مدل TG11200
	سوخت مصرفی بنزین

توان ماکسیم 8.5 کیلووات

توان دائم 8 کیلووات

آمپر خروجی AC تک فاز 38 آمپر

آمپر خروجی AC سه فاز 11.9 آمپر

ولتاژ AC 220-230 ولت

سنسور سطح روغن دارد

فرکانس HZ50

ولتاژ DC 12 ولت

آمپر خروجی DC 8.4 آمپر

تعداد فاز تک فاز سه فاز

تعداد خروجی AC 2 عدد صنعتی

نمایشگر

دیجیتال سه کاره (ولتاژ، فرکانس، ساعت کار)

سنسور حرارتی ژنراتور ندارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه

سیستم خنک کننده هوا

سیستم راه اندازی استارت و هندلی

میزان صدا 73 دسیبل

حجم موتور 440 سی سی

قدرت موتور 19 اسب بخار

ظرفیت باک سوخت 30 لیتر

حجم مخزن روغن 1 لیتر

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 110 کیلوگرم

متعلقات



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل TG4000

موتور برق 3.2 کیلووات هندلی با 15 آمپر خروجی و دو خروجی AC صنعتی و سیم پیچی این ژنراتور تمام مس است.

- دارای خروجی DC
- دارای قدرت موتور 7 اسب بخار
- نوع تک سیلندر چهار زمانه
- نوع سیم پیچ آن، تمام مس
- دارای تثبیت کننده ولتاژ AVR

مدل	TG4000
	موتور برق بنزینی 3.2 کیلو وات ETQ
	مدل TG4000
	برند ETQ
	مدل TG4000
	سوخت مصرفی بنزین
	توان ماکسیم 3.2 کیلووات
	توان دائم 3 کیلووات
	ولتاژ AC 220-230 ولت
	آمپر خروجی 15 آمپر
	فرکانس HZ50
	ولتاژ DC 12 ولت
	آمپر خروجی DC 8.4 آمپر
	تعداد فاز تک فاز
	تعداد خروجی AC 2 عدد صنعتی
	نمایشگر دارد

(ولتاژ-فرکانس)

سنسور حرارتی ژنراتور دارد

سنسور سطح روغن دارد

تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه

سیستم خنک کننده هوا

سیستم راه اندازی هندلی

میزان صدا 84 دسیبل

حجم موتور 210 سی سی

قدرت موتور 7 اسب بخار

ظرفیت باک سوخت 17 لیتر

حجم مخزن روغن 0.8 لیتر

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 45 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ فارسی

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل TG15900E

موتور برق بنزینی 11 کیلو وات ای تی کیو مدل TG15900E، موتور برق با سیستم راه اندازی استارتی و 50 آمپر دارای دو خروجی AC شانزده آمپر و یک خروجی 50 آمپر صنعتی است. این ژنراتور برق، ساخت کشور چین بوده و دارای نمایشگر دیجیتال است.

- دارای نمایشگر دیجیتال
- دارای قدرت موتور 23 اسب بخار
- موتور: تک سیلندر چهار زمانه

- نوع سیم پیچ دستگاه از مس
- دارای تثبیت کننده ولتاژ AVR

مدل	TG15900E
موتور برق 8.5 کیلووات ETQ بنزینی	
مدل TG15900E استارتی	
برند ETQ	
مدل TG11000	
سوخت مصرفی بنزین	
توان ماکسیم 11 کیلووات	
توان دائم 10.5 کیلووات	
ولتاژ AC 220-230 ولت	
آمپر خروجی 50 آمپر	
فرکانس HZ50	
ولتاژ DC 12 ولت	
آمپر خروجی DC 8.4 آمپر	
تعداد فاز تک فاز	
تعداد خروجی AC 2 عدد صنعتی 16 آمپر	
یک عدد صنعتی 50 آمپر نمایشگر	
دیجیتال (ولتاژ--ساعت کار)	
سنسور حرارتی ژنراتور دارد	
سنسور سطح روغن دارد	
تثبیت کننده ولتاژ AVR دارد	
جنس سیم پیچ مس	
تنظیم کننده دور موتور دارد	
نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه	
سیستم خنک کننده هوا	
سیستم راه اندازی استارتی و هندلی	
میزان صدا 84 دسیبل	
حجم موتور 390 سی سی	

قدرت موتور 23 اسب بخار

ظرفیت باک سوخت 30 لیتر

حجم مخزن روغن 1 لیتر

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 150 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ فارسی

کشور سازنده چین

مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل TG11000E

موتور برق ای تی کیو مدل TG11000 ، موتور برق بنزینی 40 آمپر با نمایشگر دیجیتال سه کاره است این مولد برق دارای دو خروجی AC صنعتی 30 آمپر و طراحی زیبا ساخت کشور چین بوده و دارای ریموت کنترل از راه دور می باشد.

- دارای دو خروجی AC صنعتی 30 آمپر و خروجی DC سیمی برای اتصال راحت تر
- دارای توان دائم دستگاه 8 کیلووات
- 10 ساعت ساعت کار دستگاه
- دارای ریموت کنترل از راه دور برای راه اندازی

مدل	TG11000E
نام محصول	موتور برق 8.5 کیلووات ETQ
بنزینی مدل TG11000E استارتی	برند ETQ
مدل TG11000E	ساخت مصرفی بنزین
توان ماکسیم 8.5 کیلووات	توان دائم 8 کیلووات
ولتاژ AC 220-230 ولت	آمپر خروجی 40 آمپر
فرکانس HZ50	ولتاژ DC 12 ولت
آمپر خروجی DC 8.4 آمپر	

تعداد فاز تک فاز

تعداد خروجی AC 2 عدد صنعتی 30 آمپر

نمایشگر

دیجیتال (ولتاژ-آمپر-ساعت کار)

سنسور حرارتی ژنراتور دارد

سنسور سطح روغن دارد

تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر

چهار زمانه سیستم خنک کننده

هوا سیستم راه اندازی استارتی و هندلی

میزان صدا 73 دسیبل

حجم موتور 460 سی سی

قدرت موتور 19 اسب بخار

ظرفیت باک سوخت 30 لیتر

حجم مخزن روغن 1 لیتر

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 110 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ فارسی

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل TG11050

این موتور برق دارای 40 آمپر و نمایشگر دیجیتال سه کاره بوده و دارای دو خروجی AC صنعتی 30 آمپر و طراحی زیبا ساخت کشور چین است.

- دارای دو خروجی AC صنعتی
- 30 آمپر و خروجی DC سیمی برای اتصال راحت تر
- نوع سیم پیچ دستگاه مس صد در صد
- دارای تثبیت کننده ولتاژ AVR
- دارای ریموت کنترل از راه دور برای راه اندازی

مدل	TG11050
	موتور برق 8.5 کیلووات ETQ بنزینی
	مدل TG11050 اسنارتی و ریموت دار
	برند ETQ
	مدل TG11050
	سوخت مصرفی بنزین
	توان ماکسیم 8.5 کیلووات
	توان دائم 8 کیلووات
	ولتاژ AC
	220-230 ولت
	آمپر خروجی 40 آمپر
	فرکانس HZ50
	ولتاژ DC 12 ولت
	آمپر خروجی DC
	8.4 آمپر
	تعداد فاز تک فاز
	تعداد خروجی 2 AC عدد صنعتی 30 آمپر
	نمایشگر
	دیجیتال (ولتاژ-آمپر-ساعت کار)
	سنسور حرارتی ژنراتور دارد
	سنسور سطح روغن دارد
	تثبیت کننده ولتاژ AVR دارد
	جنس سیم پیچ مس
	تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه

سیستم خنک کننده هوا

سیستم راه اندازی استارتی و هندلی

میزان صدا 73 دسیبل

حجم موتور 440 سی سی

ظرفیت باک سوخت 25 لیتر

حجم مخزن روغن 1 لیتر

چرخ و دسته دارد

وزن دستگاه 110 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ فارسی

دارای ریموت کنترل

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG3000

موتور برق ای تی کیو MG3000 ، موتور برق بنزینی 10 آمپر با نمایشگر دیجیتال سه کاره بوده این مولد برق دارای دو خروجی AC با طراحی زیبا ساخت کشور چین بوده و توان دائم موتور برق ای تی کیو، 2000 وات بوده و میزان ساعت کار مداوم آن 8 ساعت است.

- دارای دو خروجی AC و خروجی DC
- 2000وات بوده و تا 8 ساعت به صورت مداوم ساعت کار دستگاه
- دارای نمایشگر دیجیتال سه کاره (ولتاژ-آمپر ساعت کار دستگاه)
- قدرت موتور این ژنراتور، 6.5 اسب بخار
- دارای تثبیت کننده ولتاژ AVR

مدل	MG3000
	موتور برق ۲/۳ کیلووات ETQ بنزینی
	مدل MG3000 هندلی
	برند ETQ

مدل MG3000

سوخت مصرفی بنزین

توان ماکسیم 2.3 کیلووات

توان دائم 2 کیلووات

ولتاژ AC 220-230 ولت

آمپر خروجی 10 آمپر

فرکانس HZ50

ولتاژ DC 12 ولت

آمپر خروجی DC 8.4 آمپر

تعداد فاز تک فاز

تعداد خروجی AC 2 عدد

نمایشگر دیجیتال

دور موتور 3000

سنسور حرارتی ژنراتور دارد

سنسور سطح روغن دارد

تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده دور موتور دارد

نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه

سیستم خنک کننده هوا

سیستم راه اندازی هندلی

میزان صدا 76 دسیبل

ظرفیت باک سوخت 17 لیتر

حجم مخزن روغن 0.8 لیتر

چرخ و دسته ندارد

وزن دستگاه 30 کیلوگرم

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG10800

موتور برق ای تی کیو، دارای موتوری با توان تولیدی ۱۸ اسب بخار و قدرت 8000 وات یو آمپر خروجی آن 38 آمپر در حالت AC است.

- دارای تکنولوژی تثبیت ولتاژ اتوماتیک (AVR)
- چهار زمانه و نوع سوخت بنزین است.
- دارای نمایشگر دیجیتال
- سیستم خنک کاری با هوا
- مجهز به سیستم هشتمند اخطار کمبود روغن موتور

مدل	MG10800
	موتور برق 8.5 کیلووات ETQ بنزینی
	مدل MG10800
	برند ETQ نوع موتور
	چهار زمانه تک سیلندر
	تعداد فاز تک فاز
	ولتاژ خروجی AC 220 ولت
	ولتاژ خروجی DC 12 ولت
	آمپر خروجی AC 38 آمپر
	آمپر خروجی DC 8.3 آمپر
	حجم موتور 440 سی سی
	توان 8.5 کیلووات
	توان نامی یا ثابت 8000 وات
	قدرت موتور 18 اسب بخار
	خنک کننده هوا
	سیستم استارت استارتی و هندلی

نوع سوخت بنزین

چرخ و دسته ندارد

ظرفیت باک 25 لیتر

تعداد خروجی برق 2 عدد

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG3800

این موتور برق دارای موتوری با توان تولیدی 7 اسب بخار و قدرت 3000 وات و شدت آمپر خروجی آن 15 آمپر در حالت AC است.

- دارای نمایشگر دیجیتال
- سیستم خنک کاری با هوا
- مجهز به سیستم هشتمند اخطار کمبود روغن موتور

مدل	MG3800
مشخصات موتور برق ۳/۲ کیلووات ETQ بنزینی	
مدل هندلی	مدل MG3800 هندلی
برند	ETQ
نوع موتور	چهار زمانه تک سیلندر
تعداد فاز	تک فاز
ولتاژ خروجی	AC 220 ولت
ولتاژ خروجی	DC 12 ولت
آمپر خروجی	AC 15 آمپر
آمپر خروجی	DC 8.3 آمپر
حجم موتور	۲۱۰ سی سی
توان بر اساس کیلووات	3 کیلووات
توان نامی یا ثابت	۳۰۰۰ وات

قدرت موتور ۷ اسب بخار

خنک کننده هوا

سیستم استارت همدلی

نوع سوخت بنزین

چرخ و دسته ندارد

ظرفیت باک 17 لیتر

تعداد خروجی برق 2 عدد

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل TG11200

موتور برق بنزینی ۸/۵ کیلو وات ای تی کیو تک فاز و سه فاز، موتور برق تک سیلندر بوده و دارای سیستم خنک کننده هوا خنک است.

- ولتاژ خروجی AC 220 ولت
- ولتاژ خروجی DC 12 ولت
- آمپر DC 8.5 کیلو وات
- فرکانس 50 هرتز
- تعداد فاز سه فاز و تک فاز

مدل	TG11200
	موتور برق بنزینی ۸/۵ کیلو وات ای تی کیو
	تک فاز و سه فاز مدل TG11200
	برند ای تی کیو ETQ
	توان ماکسیمم 8.5 کیلو وات
	توان دائم 7.5 (KW) کیلو وات
	آمپر خروجی 38.25 آمپر
	ولتاژ خروجی AC 220 ولت
	ولتاژ خروجی DC 12 ولت

آمپر 8.5 کیلو وات

فرکانس 50 هرتز

تعداد فاز سه فاز - تک فاز

تعداد خروجی 2 عدد

دور موتور RPM3000

سنسور سطح روغن دارد

جنس سیم پیچ مس

جنس بدنه آلومینیوم

تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

تنظیم کننده دور موتور دارد

سوخت مصرفی بنزین

نوع موتور تک سیلندر 4زمانه

سیستم خنک کننده هوا خنک

سیستم راه اندازی

هندلی و استارتی

میزان صدای تولید شده 73 دسیبل

حجم موتور 440 سی سی

حجم باک سوخت

30 لیتر

چرخ و دسته دارد

باطری دارد

وزن دستگاه 110 کیلوگرم

مدل کالسکه ای

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل MG4500PLUS

موتور برق بنزینی 3.5 کیلو وات ETQ مدل MG4500PLUS ، ساخت کشور چین با درجه کیفیت یک بوده و یکی از بزرگترین صادر کننده های موتورهای تک (پیشراشه) موتور برق در بازار است.

- توان ماکسیمم 3.5 کیلووات
- توان دائم آن 3.2 کیلووات

مدل	MG4500PLUS
موتور برق بنزینی ETQ مدل MG4500 PLUS	
برند ETQ	
مدل MG4500 plus	
سوخت مصرفی بنزین	
نوع موتور تک سیلندر	
حجم موتور 220 سی سی	
قدرت موتور 7.5 اسب بخار	
سیستم استارت هندلی	
میزان صدا 86 دسیبل	
تعداد فاز تک فاز	
توان ماکسیمم 3.5 کیلووات	
توان دائم 3.2 کیلووات	
ولتاژ AC 220-230 ولت	
آمپر خروجی AC 15 آمپر	
فرکانس HZ50	
ولتاژ DC 12 ولت	
آمپر خروجی DC 8.4 آمپر	
تعداد خروجی AC 2 عدد صنعتی	

نمایشگر دارد (ولتاژ-فرکانس)

سنسور حرارتی ژنراتور دارد

سنسور سطح روغن دارد

تنظیم کننده ولتاژ AVR دارد

جنس سیم پیچ مس

تنظیم کننده دور دارد

سیستم خنک کننده هوا

سیستم راه اندازی هندلی

ظرفیت باک سوخت 17 لیتر

حجم مخزن روغن 0.8 لیتر

وزن دستگاه ۴۵ کیلوگرم

چرخ و دسته ندارد

متعلقات

دفترچه راهنما و دوشاخ و آچار شمع کاتالوگ فارسی

کشور سازنده چین



مشخصات فنی موتور برق ای تی کیو مدل ETQ11000

موتور برق بنزینی 8.5 کیلو وات ETQ11000، این موتور برق بنزینی، با 8.5 کیلو وات توان خروجی و دارای چرخ و دسته است.

- توان خروجی 8.5 کیلووات
- آمپر خروجی 35 آمپر
- تعداد فاز تک فاز
- سیم پیچ مس
- ولتاژ 220 ولت

مدل	ETQ11000
	توان خروجی 8.5 کیلووات

آمپر خروجی 35 آمپر

تعداد فاز تک فاز

سیم پیچ مس

ولتاژ 220 ولت

چرخ و دسته و باتری دارد

نوع استارت استارتی و هندلی

نوع سوخت بنزین

کشور سازنده چین