



مشخصات موتور برق بنزینی زونگشن zs power مدل PH1800

موتور برق بنزینی زد اس پاور مدل PH1800 ، با توان 1.5 کیلووات یکی از پرفروش ترین محصولات در حال حاضر است.

- مدل PH1800
- توان خروجی 1.5 کیلووات
- سیم پیچ مس
- نوع موتور تک سیلندر
- نوع فاز تک فاز
- نوع ولتاژ خروجی AC DC

موتور برق زد اس پاور مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

موتور برق های بنزینی زد اس پاور مدل PH1800، در قسمت ژنراتور ، استفاده از سیم پیچ 100% مس و به کار بردن تکنولوژی تثبیت ولتاژ و آمپر (AVR) جهت ثابت کردن خروجی برق که این قابلیت، این امکان را در این موتورها فراهم می نماید که بتوان در هر نوع دستگاهی اعم از مکانیکی و الکترونیکی فوق حساس نیز استفاده گردد.

این موتور برق به صورت تک سیلندر چهار زمانه بوده و همین موجب می شود تا از راندمان کاری بالایی برخوردار باشد.

موتور برق های زد اس پاور دارای تنوع بسیار بالا بوده و از بهترین متریال در ساخت آن ها استفاده شده است.

موتور برق بنزینی زد اس پاور مدل PH1800
توان خروجی : 1.5 کیلووات
سیم پیچ : مس
نوع موتور : تک سیلندر
نوع فاز : تک فاز
نوع ولتاژ : خروجی AC DC
تعداد خروجی : 3 عدد
نوع استارت : استارتی
سوخت مصرفی : بنزین

مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل PB3700EB

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	PB3700EB
موتور	GB225
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	7.5
گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	آلترناتور
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	3.3
توان خروجی نامی (کیلووات)	3
کارکرد با 50% توان (ساعت)	10.5
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	15
میزان صدا	72 تا 75
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	62x45x50
وزن خالص (کیلوگرم)	50
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4000

موتور برق زونگشن با رعایت استانداردهای کیفیتی و فنی بالا ساخته می‌شوند و از جنس‌های مرغوب و قابل اعتماد استفاده می‌کنند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BPB4000
موتور	GB225
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	7.5
گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.8
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.5
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	11.3
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	55 × 37 × 51
وزن خالص (کیلوگرم)	34
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن مدل BPB4000E ZS Power

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه‌های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می‌توانند در محیط‌های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BPB4000E
موتور	GB225
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	7.5

گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.8
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.5
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	استارت الکتریکی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	11.3
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	55 × 37 × 51
وزن خالص (کیلوگرم)	34
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4500

موتور برق زونگشن با قدرت بالا و کارایی مناسب طراحی شده‌اند.

ظرفیت‌های مختلفی از موتورهای کوچک تا بزرگترین مدل‌ها در این برند موجود است.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده می‌کنید

مدل	BPB4500
موتور	GB270
جابجایی (mm)	272
قدرت (HP اسب بخار)	9
گشتاور mm	15.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	4.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	4.3

کارکرد با 50% توان (ساعت)	6.5
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	10
مصرف سوخت (cc/h)	400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	25x52x65
وزن خالص (کیلوگرم)	36
انتشارات	EPA

مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4500E

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BPB4500E
موتور	GB270
جابجایی (mm)	272
قدرت (HP اسب بخار)	9
گشتاور (mm)	15.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	4.6
توان خروجی نامی (کیلووات)	4.2
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	11.3
مصرف سوخت (cc/kw/hr)	400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	55x37x51
وزن خالص (کیلوگرم)	34
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل PB5000EB

موتور برق زونگشن با رعایت استانداردهای کیفیتی و فنی بالا ساخته می‌شوند و از جنس‌های مرغوب و قابل اعتماد استفاده می‌کنند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده می‌کنید

مدل	PB5000EB
موتور	GB270B
جابجایی (mm)	272
قدرت (HP اسب بخار)	9
گشتاور (mm)	15.5
نوع ژنراتور	دینام
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	4.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	4
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	15.8
میزان صدا	73 تا 76
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	69x48x51
وزن خالص (کیلوگرم)	54
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل PB6000-E

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه‌های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می‌توانند در محیط‌های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	PB6000-E
موتور	GB420
جابجایی (mm)	420
قدرت (HP اسب بخار)	15
گشتاور mm	27
نوع ژنراتور	دینام
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	5.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	5
کارکرد با 50% توان (ساعت)	10
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	27
میزان صدا	73 تا 76
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	79x58x61
وزن خالص (کیلوگرم)	87
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن مدل ZS Power PB6000B

موتور برق زونگشن با قدرت بالا و کارایی مناسب طراحی شده‌اند.

ظرفیت‌های مختلفی از موتورهای کوچک تا بزرگترین مدل‌ها در این برند موجود است.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	PB6000B
موتور	GB420
جابجایی (mm)	420
قدرت (HP اسب بخار)	15
گشتاور mm	27
نوع ژنراتور	دینام
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	5.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	5
کارکرد با 50% توان (ساعت)	10
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	27
میزان صدا	73 تا 76
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	79x58x61
وزن خالص (کیلوگرم)	83
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل PB9000E

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	PB9000E
موتور	FH440-3
جانبایی(mm)	439
قدرت (HP اسب بخار)	16
گشتاور mm	25
نوع ژنراتور	دینام
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	8.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	8
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت(L)	27
مصرف سوخت cc/h	(400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	79x55x60
وزن خالص (کیلوگرم)	94
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل PB9000EB-2

موتور برق زونگشن با رعایت استانداردهای کیفیتی و فنی بالا ساخته می‌شوند و از جنس‌های مرغوب و قابل اعتماد استفاده می‌کنند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	PB9000EB-2
موتور	FH440-3
جابجایی (mm)	439
قدرت (HP اسب بخار)	16
گشتاور mm	25
نوع ژنراتور	استارت 2 سیمی
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	8.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	8
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	27
مصرف سوخت cc/h	(400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	79x55x60
وزن خالص (کیلوگرم)	94
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق کوچک سایلنت بنزینی زونگشن BQH2000

موتور برق سایلنت بنزینی زونگشن 2KW مدل BQH2000 ، با وقار ارزشمند ، بسیار باکیفیت! ژنراتور بنزینی زونگشن مدل BQH2000 یک دستگاه قدرتمند و موثر است که با طراحی زیبا برای تأمین انرژی الکتریکی در مکان‌ها و شرایط متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موتور برق دارای قدرت 2 کیلووات و میزان جریان خروجی 7.8 آمپر می‌باشد و به عنوان خوش ساخت ترین موتور برق شرکت زونگشن شناخته می‌شود.

دستگاه فوق دارای خروجی USB می‌باشد و برای مصارف کمپینگ، خانگی و کاربردهای نیمه صنعتی و در کل محلهایی که خطوط برق عمومی در دسترس نیستند، مانند کشتی‌ها، قایق‌ها و سایر فضاها دوراتاده بسیار مناسب است.

وزن این موتور برق تقریباً 30 کیلوگرم و برق خروجی آن 220 ولت است. موتور برق سایلنت بنزینی زونگشن تحت آخرین فن آوری‌ها ساخته شده و دارای گواهی‌های بین‌المللی، EPA، EURO V، CE: می‌باشد.

مشخصات

- برق خروجی 220 ولت
- دارای خروجی یو اس بی USB به دلیل کمترین نوسان برقی
- میزان جریان خروجی 7.8 آمپر
- قابل استفاده برای مصارف کمپینگ ، خانگی ، نیمه صنعتی
- خوش ساخت ترین موتور برق شرکت زونگشن
- قدرت 2 کیلووات
- کمترین نوسان برقی
- صدای بسیار پایین و کمتر از 59 دسی بل
- دارای اینورتر
- دارای قابلیت استفاده در حالت اکونومیک (صدای پایینتر برای مصرف پایین)
- میزان مصرف سوخت در حالت 50 درصد توان دستگاه ، یک باک در 8 ساعت
- دارای گواهی‌های بین‌المللی EPA , EURO V , CE , SASO , CARB :

ویژگی اینورتر ژنراتور

این دستگاه اینورتر دار است و با استفاده از نوعی دستگاه الکترونیکی به نام اینورتر Inverter کنترل می‌شود. اینورتر وظیفه تبدیل جریان مستقیم DC به جریان متناوب AC را بر عهده دارد. به همین دلیل از این موتور برق می‌توان در حوزه‌های خانگی و نیمه صنعتی مانند پمپ‌ها، فن‌ها، کمپرسورها و سیستم‌های تهویه هوا استفاده کرد.

مزیت اصلی استفاده از موتور برق اینورتر قابلیت کنترل دقیق آن است. با استفاده از اینورتر، سرعت موتور به صورت الکترونیکی تنظیم و باعث مصرف بهینه انرژی، بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

موتور برق بنزینی ZS Power سایلنت

کارکرد صامت از دیگر ویژگی‌های بارز موتور برق بنزینی زونگشن 2kw است به طوری که میزان صدای این موتور برق کمتر از 59 دسی بل می‌باشد. این سطح صدای تولید شده توسط موتور برق، به ویژه در مکان‌هایی که نیاز به کم صدا بودن دستگاه دارید بسیار رضایت بخش است.

نحوه کار با ژنراتور بنزینی زونگشن

- بررسی و اطمینان از سطح سوخت موجود در موتوربرق
- راه اندازی و روشن کردن دستگاه مطابق با دستورالعمل های تولید کننده
- اتصال بارهای برقی به دستگاه با در نظر گرفتن ظرفیت آن و جریان مصرفی مورد نیاز
- بهترین برندهای موتوربرق یا ژنراتور در بازار

نگهداری از دستگاه

اگر می خواهید موتوربرق بنزینی زونگشن BQH2000 در طول زمان و با هر بار استفاده عملکرد مناسبی داشته باشید و بازدهی لازم را به شما ارائه دهد لازم است تا نکات مهم درباره نگهداری از موتور برق بنزینی را مطالعه کنید از جمله:

- تعویض روغن موتور و روشن کردن دستگاه در بازه های زمانی منظم
- نظارت و تمیزکاری دستگاه برای جلوگیری از لغزندگی یا کاهش کارایی
- بازرسی و عیبیابی منظم برای تشخیص مشکلات و اقدام به تعمیرات لازم



مشخصات فنی موتور برق مسافرتی زونگشن ZS Power مدل BQH2200A

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می توانند در محیط های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH2200A
موتور	148FD/P
جابجایی (mm)	79
قدرت (HP اسب بخار)	3.6
گشتاور mm	8
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	2
توان خروجی نامی (کیلووات)	1.9
کارکرد با 50% توان (ساعت)	6
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40

ظرفیت مخزن سوخت(L)	4
میزان صدا	≤66
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	53x35x51
وزن خالص (کیلوگرم)	18
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق قابل حمل زونگشن ZS Power مدل BQH2200E-A

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH2200E-A
موتور	148FD/P
جابجایی(mm)	79
قدرت (HP اسب بخار)	3.6
گشتاور mm	8
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	2
توان خروجی نامی (کیلووات)	1.9
کارکرد با 50% توان (ساعت)	6
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت(L)	4
مصرف سوخت cc/h	(400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	50x35x51
وزن خالص (کیلوگرم)	18
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق پرتابل زونگشن ZS Power مدل BQH3300-A

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه‌های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می‌توانند در محیط‌های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده می‌کنید

مدل	BQH3300A
موتور	165FD/P
جابجایی (mm)	149
فرکانس (هرتز)	50
ولتاژ (V)	230
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	2.9
توان خروجی نامی (کیلووات)	2.7
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7.5
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	5.8
میزان صدا	≤60
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	54x36x53
وزن خالص (کیلوگرم)	21
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق کیفی زونگشن ZS Power مدل BQH3300E

موتور برق زونگشن با قدرت بالا و کارایی مناسب طراحی شده‌اند.

ظرفیت‌های مختلفی از موتورهای کوچک تا بزرگترین مدل‌ها در این برند موجود است.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH3300E
موتور	165FD/P
جابجایی (mm)	149
فرکانس (هرتز)	50
ولتاژ (V)	230
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	2.9
توان خروجی نامی (کیلووات)	2.7
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7.5
سیستم استارت	استارت الکتریکی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	5.8
میزان صدا	≤60
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	54x36x53
وزن خالص (کیلوگرم)	21
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BQH3500

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه‌های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می‌توانند در محیط‌های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده می‌کنید

مدل	BQH3500
موتور	NH225-2
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	4.5
گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.2
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7.5
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	7.8
میزان صدا	≤70
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	71x42x63
وزن خالص (کیلوگرم)	32.5
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BQH3500E

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH3500E
موتور	NH225-2
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	4.5
گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.2
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7.5
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	7.8
میزان صدا	≤70
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	71x42x63
وزن خالص (کیلوگرم)	32.5
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BQH4000

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH4000
موتور	NH225-2
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	4.5
گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.8
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.6
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	7.8
میزان صدا	≤70
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	65x37x61
وزن خالص (کیلوگرم)	32.5
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BQH4000E

موتور برق زونگشن با قدرت بالا و کارایی مناسب طراحی شده‌اند.

ظرفیت‌های مختلفی از موتورهای کوچک تا بزرگترین مدل‌ها در این برند موجود است.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH4000E
موتور	NH225-2
جابجایی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	4.5
گشتاور (mm)	12.5
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.8
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.6
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7
سیستم استارت	هندلی/استارتی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	7.8
میزان صدا	≤ 70
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	65x37x61
وزن خالص (کیلوگرم)	32.5
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4000

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BPB4500
موتور	GB270
جابجایی (mm)	272
قدرت (HP اسب بخار)	9
گشتاور mm	15.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
سليم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	4.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	4.3
کارکرد با 50% توان (ساعت)	6.5
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	10
مصرف سوخت cc/h	(400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	25x52x65
وزن خالص (کیلوگرم)	36
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4000E

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه‌های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می‌توانند در محیط‌های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده می‌کنید

مدل	BPB4000E
موتور	GB225
جایابی (mm)	224
قدرت (HP اسب بخار)	7.5
گشتاور mm	12.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	3.8
توان خروجی نامی (کیلووات)	3.5
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	استارت الکتریکی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	11.3
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	55 × 37 × 51
وزن خالص (کیلوگرم)	34
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4500

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BPB4500
موتور	GB270
جابجایی (mm)	272
قدرت (HP اسب بخار)	9
گشتاور (mm)	15.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
سليم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	4.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	4.3
کارکرد با 50% توان (ساعت)	6.5
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	10
مصرف سوخت (cc/h)	(400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	25x52x65
وزن خالص (کیلوگرم)	36
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB4500E

موتور برق زونگشن با قدرت بالا و کارایی مناسب طراحی شده‌اند.

ظرفیت‌های مختلفی از موتورهای کوچک تا بزرگترین مدل‌ها در این برند موجود است.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده می‌کنید

مدل	BPB4500E
موتور	GB270
جابجایی (mm)	272
قدرت (HP اسب بخار)	9
گشتاور (mm)	15.5
نوع ژنراتور	آلترناتور مگنتی
سیم پیچی	100% مس
حداکثر توان (کیلووات)	4.6
توان خروجی نامی (کیلووات)	4.2
کارکرد با 50% توان (ساعت)	8
سیستم استارت	هندلی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-30
ظرفیت مخزن سوخت (L)	11.3
مصرف سوخت (cc/h)	(400 حداکثر قدرت)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	55x37x51
وزن خالص (کیلوگرم)	34
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BQH6200E

موتور برق ZS Power مجهز به سیستم تنظیم و تثبیت کننده ولتاژ AVR بوده که ولتاژ ثابتی جهت اتصال به دستگاههای حساس برآورد می نماید. در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH6200E
موتور	GB300-2
جایابی (mm)	301
قدرت نامی موتور (اسب بخار)	10 اسب بخار
گشتاور mm	17
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	5.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	5.0
کارکرد با 50% توان (ساعت)	5.5
سیستم استارت	استارت الکترونیکی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	5.0
میزان صدا	60 ≤ بار (25%)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	63x45x56
وزن خالص (کیلوگرم)	48
انتشارات	EPA

مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BPB9000E-2

موتور برق زونگشن برای استفاده در برنامه‌های صنعتی، تجاری و خانگی مناسب هستند و می‌توانند در محیط‌های مختلف و برای انواع کاربردها استفاده شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BPB9000E-2
موتور	GB460-2
جابجایی (mm)	459
قدرت نامی موتور (اسب بخار)	16.5 اسب بخار
گشتاور mm	29
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	7.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	7.2
کارکرد با 50% توان (ساعت)	7.0
سیستم استارت	استارت الکترونیکی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	30
میزان صدا	≤83
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	66x56x60
وزن خالص (کیلوگرم)	70
انتشارات	EPA



مشخصات فنی موتور برق زونگشن ZS Power مدل BQH9000E-2

موتور برق زونگشن با قدرت بالا و کارایی مناسب طراحی شده‌اند.

ظرفیت‌های مختلفی از موتورهای کوچک تا بزرگترین مدل‌ها در این برند موجود است.

در جدول زیر مشخصات فنی موتور برق زد اس پاور را مشاهده میکنید

مدل	BQH9000E-2
موتور	GB460-2

جایابی (mm)	459
قدرت نامی موتور (اسب بخار)	16.5 اسب بخار
گشتاور mm	29
نوع ژنراتور	معکوس کننده
سیم پیچی	آلترناتور مگنتی
حداکثر توان (کیلووات)	7.5
توان خروجی نامی (کیلووات)	7.2
کارکرد با 50% توان (ساعت)	11
سیستم استارت	استارت الکترونیکی
درجه عایق	F
روغن توصیه شده	SAE 10w-40
ظرفیت مخزن سوخت (L)	27
میزان صدا	60 ≤ بار (25%)
ابعاد (سانتی متر) LxWxH	76x66x65
وزن خالص (کیلوگرم)	87
انتشارات	EPA